

## ACCESS



本社

〒719-1134 岡山県総社市真壁1448-1

会社名  
株式会社アイテムワン

代表  
黒川 聖馬

設立  
2018年

資本金  
500万

従業員数  
35人



第1工場

〒719-1134  
岡山県総社市真壁1633



東京営業所

〒105-0009  
東京都港区西新橋1-5-9 TSBビル2階



第2工場

〒710-1301  
岡山県倉敷市真備町箭田754-4



新工場 ※画像はイメージ

2023年4月稼働予定



洗浄工場

〒105-0001  
岡山県倉敷市玉島陶3546-1



【販売店】

## WASH & REBUILD THIRD PARTY PRODUCTS



## DPFドットコムについて

2018年創業、DPF専門サイト「DPFドットコム」を運営し、サイトに訪れるユーザー数は更新を続け、2023年2月は、月間145,557アクセス（PV数）を突破しました。エンドユーザー様のお悩みを直接聞けることを強みとし、お客様にご満足いただけるサービスをご提供しております。

# DPF LINE UP

## 純正リビルト品

WASH & REBUILD

純正品の中古部品のみを使用したリビルト品。走行距離の浅い車両に装着してあったDPFを大量に買取し、全体の上位20%にあたる状態のいい優良品のみを再生して作られた製品。純正品のみを使用しているため、幅広いユーザーから支持されている。



## セミリビルト品

SEMI REBUILD

純正品＋社外品を組み合わせたセミリビルト品。走行距離の浅い車両に装着してあったDPFを大量に買取し、全体の20%にあたる状態のいい優良品のみを対象とし製作した製品。DPFのフィルター部分のみ社外新品を採用している。



## 社外新品

THIRD PARTY PRODUCTS

DPFドットコム製のオリジナルDPF。自社が提携する海外工場で作成しているため、新品部品の3分の1程度の価格で提供を可能にした。品質面では、一般社団法人日本車両検査協会の「自動車排出ガス試験」もクリアし、その品質の高さからたくさんのユーザーの皆様から支持されている製品。



※いずれの商品も購入の際は、現車（交換前）の部品（コア）の返却が必要になります。

# PROCESS

## 製造工程

### 1. 切断・分解

商品（コア）の状態を確認をする為、分解・切断を行います。経験豊富な職人が、車種ごとに最適な手段で分解します。



### 2. 検査

商品の外装、コアの状態を確認、触媒に含まれる成分は、専用の測定器を導入し測定しています。温度異常の原因の特定し、触媒の溶損、目詰まりの確認のため通水検査を行います。



### 3. 洗浄

独自開発の洗浄液を使用し、詰まり原因の煤・エンジンオイルの燃えかすの除去を行います。



### 4. 組付け・溶接

分解した商品は新品のボルト・ナット・ガスケットに交換します。職人の手によって、溶接を行います。



### 5. 塗装

商品を磨き、「防錆・耐熱塗料」を塗布します。



## 安心のサポート体制

当社は、お客様からいただく、様々なお声を取り入れサービス向上に努めております。お問い合わせから、お取引後のアフターサポートまで「お客様を第一に」を最優先に考え、お客様にご満足いただけるサービスをお届けできるよう体制を整えています。

### 受付時間

# 業界最長 19:00 まで

お客様からの急なご依頼にも対応し、1日でも早くお客様に商品をお届けできるよう業界最長の受付時間に拡大しています。お気軽にお問い合わせください。

### 専門のカスタマーサポート

当社の専門スタッフが、お問い合わせの内容に合わせて迅速に対応いたします。元ディーラー整備士や運送会社経験者が在籍しており、DPF 専門店ならではの情報をもとに、お客様に合ったご提案をさせていただきます。



### エリア担当の営業スタッフ フォロー体制

エリア担当の営業スタッフがお客様の課題にあった製品、サービスをご提案いたします。お取引開始後は、お客様の課題やお困りごとを解決できるよう、安心のフォロー体制を強化しています。



● 商品説明会・ユーザー様への同行営業も可能ですのでお問い合わせ下さい。

## 安心の長期保証

付替期間 1ヶ月 + 走行期間 13ヶ月

# 1年2ヶ月

(走行距離制限なし)

保証期間内に、製品に不具合が発生した場合は速やかに代替品と交換対応もしくは返金対応致します。また、当社の規定内の範囲で作業工賃を負担させていただきます。

## 価格

仕入れ（触媒買取）から製造、販売に至るまで、一貫して自社で行うため、高品質かつ低価格を実現しています。

買取

製造

販売



## 納期

### 最短翌日

16時までのご注文は、ご入金確認後に即日に配送させていただきます。配送エリアによっては、翌日の午前中の到着が可能です。

## 配送


### 全国配送

全国の市区町村へ配送いたします。配送料金は無料でお届けしております。※離島は除きます

## DPF取引実績

### 2022年度

取引社数	611 社
販売本数	5,230 本




### 累計販売本数

# 16,058本

# 自動車排出ガス試験結果証明書

発行元：一般財団法人 日本車両検査協会(VIA)

※当社の社外新品のDPFを装着し排出ガスの検査を実施し、国土交通省が定める基準値をクリアしました。



VIA 2000262 - 3/7

◎排出ガス試験の成績  
○アイドリングにおける排出ガス

ギヤ位置	エンジン回転速度 rpm	吸気圧 -kPa	測定値 (NDIR)			濃度補正値		
			CO	HC	CO <sub>2</sub>	CO	HC	HC
N	---	---	---	---	---	---	---	---
D	---	---	---	---	---	---	---	---

○JISモードの測定試験における排出ガス  
測定開始時刻 15 時 10 分  
希釈排出ガス濃度質量 (M<sub>conv</sub>) 1025.2 kg  
希釈率 (DF) 31.197  
タタン効率 (C<sub>ex</sub>) 0.011  
FIDの感度係数 (γ) ---  
積算仕事量 (W<sub>act</sub>) 7.86 kW·h

排出ガス成分	CO	THC	CH <sub>4</sub> (NMC-FID)	CH <sub>4</sub> (GC-FID)	NMHC	NOx	CO <sub>2</sub>
希釈排出ガス中の濃度	1.80 ppm	3.05 ppmC	2.07 ppmC	---	---	10.96 ppm	0.432 %
希釈空気中の濃度	1.00 ppm	2.40 ppmC	2.14 ppmC	---	---	0.03 ppm	0.044 %
補正濃度	0.82 ppm	0.73 ppmC	---	---	0.74 ppmC	10.78 ppm	0.384 %
排出量	0.808 g/test	0.358 g/test	---	---	0.363 g/test	17.716 g/test	5971.2 g/test
平均排出量	0.10 g/AV·h	0.045 g/AV·h	---	---	0.046 g/AV·h	2.253 g/AV·h	759.7 g/AV·h

備考 この車両は、DPFに、製作者：株式会社アイテックを使用した。(依頼者の申告による。)

## 在庫数

### 全車種対応

DPF専門店だからこそできる国内最大級の製品ラインナップ。在庫数は常時1000製品を取り揃えており、お問い合わせ頂く製品では、95%を「在庫あり」と回答させて頂いております。



### 取扱いメーカー車種

メーカー	車種	エンジン型式	取扱い商品
日野	デュトロ	N04C, S05D	セミリビ
	レンジャー	J05D, J07R, J08E	リビ セミリビ 社外
	プロフィア	E13C, A09C	リビ セミリビ 社外
	ブルーリボン	J05D, J07R, J08E	リビ
	レインボー	J05D, J07R, J08E	リビ セミリビ 社外
	リエッセII	N04C, S05D	リビ セミリビ 社外
いすゞ	エルフ	4JJ1	リビ セミリビ 社外
	フォワード	6HK1	リビ セミリビ 社外
	ギガ	6UZ1	リビ セミリビ 社外
	エルガミオ	6HK1	リビ
	ガーラ	E13C, A09C	リビ セミリビ 社外
三菱ふそう	キャンター	4M42・4M50	リビ
	ファイター	4M50・6M60	リビ
	スーパーグレート	6M70・6R10	リビ
	エアロエース	6R10	リビ
	エアロクイーン	6R10	リビ
トヨタ	ダイナ・トヨエース	1KD	リビ セミリビ
	ハイエース	1KD・2KD	リビ セミリビ
	コースター	N04C	リビ セミリビ 社外
マツダ	CX-5・アテンザ	SH-VPTS・SH-VPTR	リビ
日産	エクストレイル	M9R	リビ
	キャラバン	YD25DDTI	リビ
	アトラス	ZD30DDTI	リビ
マツダ三菱日産	ボンゴ	RF	リビ セミリビ
	デリカ	RF	リビ セミリビ
	バネット	RF	リビ セミリビ

※2023年2月時点のものです。在庫状況、表に記載の無いメーカー、車種はカスタマーサポートまでお問い合わせください。